




DIVISIÓN INSTITUCIONAL

Especialidades químicas de alta calidad

OXA



CYGYC BIOCON OXA | CHEMICAL SPECIALTIES

CYGYC BIOCON SL fue fundada en 1970. Desde entonces hemos desarrollado una organización moderna, ágil y eficiente, capaz de dar los más altos índices de satisfacción a todos y cada uno de nuestros clientes.

Nuestra organización cuenta con unas amplias y modernas instalaciones en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), con más de 10000 m² de superficie.

Actuamos en el mercado internacional, con presencia activa en Europa, Sudamérica, Norte de África y el Próximo Oriente. Nuestra oferta se sustenta en tres factores clave:

Laboratorios permanentemente renovados con tecnología de última generación, dirigidos por expertos ingenieros químicos y orientados a la constante investigación y desarrollo.

Una calidad constatada y avalada por ISO 9001.

Un equipo comercial experto conocedor de las necesidades de cada mercado que asesora, orientando a los clientes y usuarios para un óptimo uso y rendimiento de los productos.

Con estas sólidas bases, fortalecemos día a día nuestra posición de especialistas líderes en higiene, saneamiento y optimización de procesos industriales, gracias a la realidad que da sentido y valor a nuestra tarea; la confianza y la satisfacción de nuestros clientes.

ÍNDICE

COCINAS	6-7
HIGIENE DE MANOS	7
LAVADO DE VAJILLA	8-10
SUPERFICIES	11-12
BAÑOS	13
MULTIUSOS	14
LAVANDERÍA	15-20
TRATAMIENTO DE RESIDUOS	21
NÁUTICA	22
AUTOMOCIÓN	23



HIGIENE INSTITUCIONAL

La importancia de la limpieza y la desinfección en el conjunto de colectividades, responde a la necesidad de evitar posibles contaminaciones y proliferaciones de patógenos. El principal objetivo es mantener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, y asegurar que todos los ambientes estén exentos de peligro alguno para el personal y el usuario final.

OXA, cuenta con una amplia gama de especialidades químicas que cubren todas las necesidades en materia de limpieza y desinfección del canal HORECA-INSTITUCIONAL.




COCINAS

DESENGRASANTES ZONAS FRÍAS




OXA MULTIDES DESENGRASANTE



Ni sosa ni potasa, con sustancias alcalinas que no son hidróxidos.
No ataca metales.
Dosis suciedad media: 0,2 a 0,5% (2 a 5 g/l).
Dosis suciedad alta: 5 a 8% (50 a 80 g/l).
Formatos: 2x5 kg.




OXA FORZA DESENGRASANTE MULTIUSOS



Desengrasante multiusos.
Ropa, superficies, vajilla, filtros de campana por inmersión.
En base alcoholes.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6x750 ml.




OXA GAMMA SUPER DESENGRASANTE



Desengrasante muy energético con sosa, muy buen recuperador de PVC. Ataca a algunos metales blandos.
Dosis suciedad media: 0,5 a 1% (5 a 10 g/l).
Dosis suciedad alta: 5 a 10% (50 a 100 g/l).
Formato: 20 kg.



OXA BACTERDET PLUS DESENGRASANTE - DESINFECTANTE



Registro HA y ambiental. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA.
Ligeramente alcalino. Desinfectante, amonios cuaternarios.
Consultar ficha técnica.
Dosis superficies: 3 a 9% (30 a 90 g/l).
Dosis fregadoras: 0,5% (5 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA MOUSSE ENZ LIMPIADOR ENZIMÁTICO




Control y eliminación de biofilms. Producto espumante.
Superficies generales y superficies interiores.
Aplicar, dejar actuar y aclarar. Consultar ficha técnica.
Dosis: 1 a 3 % (10 a 30 g/l).
Formatos: 10 - 20 kg.



DESENGRASANTES ZONAS CALIENTES




OXA LPH DESENGRASANTE



Desengrasante plancha, hornos, campanas, filtros. Superficies muy grasientas, base sosa. Consultar ficha técnica.
Dosis: 10 a 100% (100 g/l a puro).
Formatos: 6x750 ml - 2x6 kg.



OXA ECOPLAK PLUS DESENGRASANTE



Desengrasante plancha, hornos campanas, filtros. Superficies muy grasientas, base potasa. Consultar ficha técnica.
Dosis general: 10% a 100% (100 g/l a puro).
Dosis hornos: 30% (300 g/l).
Formatos: 6x750 ml - 2x6 kg.

COCINAS

SUELOS Y SUPERFICIES



OXA 550 TV
DETERGENTE CLORADO



Alcalino clorado. Suelos y superficies lavables.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA MOUSSE CLOR
DETERGENTE CLORADO DESINFECTANTE



Alcalino clorado desinfectante (HA). Suelos y superficies lavables.
Dosis de limpieza y desinfección: 0,5 a 1% (5 a 10 g/l).
Consultar ficha técnica según suciedad y contaminación.
Formatos: 2x5 – 22 kg.

HIGIENE DE MANOS



OXA GEL BLUE
GEL DE MANOS



Gel de manos neutro. Con color y perfume.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 4x5 kg.



OXA GELIX
GEL DE MANOS



Gel de manos neutro. Sin color ni perfume.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 4x5 kg.



**OXA GEL
HIDROALCOHÓLICO**
GEL DE MANOS



Gel de manos base alcohol al 70%, con aroma a té verde y con Vitamina B5.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 5 l.



OXA MECAGEL
GEL DE MANOS



Gel de manos neutro con perfume. Producto desengrasante.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 10 kg.

LAVADO DE VAJILLA

LAVAVAJILLAS – SISTEMA ENZIMÁTICO



- Nuevo sistema enzimático
- No ADR/No peligroso
- Resultados óptimos en cristalería, vajilla y cubertería
- Eficaz aguas tratadas, medias y duras
- Biodegradable y respetuoso con el medio ambiente
- Evita precipitaciones calcáreas



OXA DUROMAX ENZ DETERGENTE



Detergente todo tipo de aguas.
Dosis: 1 a 4 g/l dependiendo dureza del agua.
Formatos: 5 - 10 - 20 kg.



OXA BRILLOMAX ENZ ABRILLANTADOR



Abrillantador todo tipo de aguas.
Dosis: 0,5 a 1 g/l.
Formatos: 5 - 10 - 20 kg.




OXA DISCAL ECO DESINCRUSTANTE



Desincrustante base ácido cítrico y ácido láctico.
No ataca a los metales.
Dosis: 0,5 a 10% (5 a 100 g/l). Consultar ficha técnica.
Formatos: 2x5,5 kg.

MAYOR REDUCCIÓN DE LAS MANCHAS

- Detergente cáustico/corrosivo
- Detergente neutro enzimático




NO CORROSIVO
NO H314
NO ADR

LAVADO DE VAJILLA

SISTEMA ALCALINO / DETERGENTES



OXA DUROMAX ONE DETERGENTE



Detergente aguas blandas-medias.
Dosis: 2 a 5 g/l.
Formatos: 10 - 20 kg.




OXA DUROMAX 4 DETERGENTE



Detergente aguas blandas.
Dosis: 1 a 2 g/l.
Formatos: 12 - 22 kg.



OXA DUROMAX 25 DETERGENTE



Detergente aguas medias.
Dosis: 1 a 2 g/l.
Formatos: 6 - 12 - 22 kg.



OXA DUROMAX 50 DETERGENTE



Detergente aguas duras.
Dosis: 2 a 4 g/l.
Formatos: 6 - 12 - 22 kg.

ABRILLANTADORES



OXA BRILLOMAXONE ABRILLANTADOR



Abrillantador todo tipo de aguas.
Dosis: 0,5 a 1 g/l.
Formatos: 5 - 10 - 20 kg.



OXA BRILLOMAXAZUL F ABRILLANTADOR



Abrillantador concentrado para todo tipo de aguas.
Dosis: 0,5 a 0,8 g/l.
Formatos: 5 - 10 - 20 kg.



OXA CLOR FW DETERGENTE CLORADO HA



Detergente aguas medias.
Dosis: 1 a 1,5 g/l.
Formato: 24 kg.

LAVADO DE VAJILLA

LAVAVAJILLAS MANUALES



OXA LAVAJILLAS ML LAVAVAJILLAS



Tensioactivos, suavizantes y protectores de la piel. Perfume limón.
Dosis: Según nivel de suciedad.
Formatos: 2x5 kg.



OXA FAYGYC LAVAVAJILLAS CONCENTRADO



Tensioactivos, suavizantes y protectores de la piel. Perfume lima.
Dosis: Según nivel de suciedad.
Formato: 2x5 kg.



OXA DIPPER DESENGRASANTE SÓLIDO



Polvo formulado a base de ácidos, detergentes, inhibidores y abrasivos. Limpieza de paelleras, cazuelas, sartenes y baterías de cocina en general.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formatos: Cubos 10 – 20 kg.



OXA DIPPER L DESENGRASANTE LÍQUIDO



Líquido formulado a base de ácidos inorgánicos, tensioactivos, desengrasantes e inhibidores de corrosión. Sartenes y baterías de cocina en general.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formato: 12x1 kg.



OXA DURARGEN S LAVAVAJILLAS



Ácidos minerales, tensioactivos, urea e inhibidores de oxidación. Limpiador para plata, latón, cobre y inoxidable. Aplicación median – te inmersión.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formato: 10 kg.



SUPERFICIES

ZONAS COMUNES




OXA 550 TV DETERGENTE CLORADO



Alcalino clorado. Azulejos, baños y vestuarios.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 2x5 kg.




OXA AMONIACAL RS AMONIACAL



Amoniactal, débilmente alcalino, fragancia fresca.
Azulejos, baños y vestuarios.
Secado rápido.
Dosis: 0,5 a 1,5% (5 a 15 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA BACTERDET FRESH DESENGRASANTE - DESINFECTANTE



Registro HA y ambiental. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA.
Ligeramente alcalino. Desinfectante, amonios cuaternarios.
Dosis dependiendo grado de suciedad (consultar ficha técnica):
Dosis: 3 a 9% (30 a 90 g/l).
Dosis máquina fregadora: 0,5% (5 g/l).
Formatos: 6x1 - 5 - 10 - 20 Kg.

OXA

Suelos y superficies

BIONET

BIOTECH INSIDE





DETERGENTE BIOLÓGICO MULTIUSOS

OXA BIONET es el futuro de la limpieza. Este detergente neutro concentrado combina tensioactivos biodegradables con microorganismos para una limpieza profunda y duradera.

Actúa degradando restos orgánicos, evita malos olores y es seguro para todo tipo de superficies, desde suelos hasta zonas con poca ventilación.

Dosis: De 0,5% a 2% (5 a 20 g/l).
Dosis maquina fregadora: 0.5%(5g/l.)
Formato: 2x5kg.



Consulte con su distribuidor de zona o en info@cygycbiocon.com

CYGYC BIOCON

SUPERFICIES

ZONAS COMUNES



OXA ABET ONE

SUELOS



Cualquier superficie. Perfume pino.
Dosis: 5 a 8% (50 a 80 g/l).
Formato: 2x5 kg.



OXA PPS ABET

SUELOS CONCENTRADO



Cualquier superficie. Perfume pino.
Dosis: 0,5% (5 g/l).
Formato: 2x5 kg.



OXA FLOR ONE

SUELOS



Cualquier superficie. Perfume floral.
Dosis: 5 a 8% (50 a 80 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA PPS FLOR

SUELOS CONCENTRADO



Cualquier superficie. Perfume floral.
Dosis: 0,5% (5 g/l).
Formatos: 2,5 kg.




OXA POM ONE

SUELOS



Cualquier superficie. Perfume de manzana.
Dosis: 5 a 8% (50 a 80 g/l).
Formato: 2x5 kg.



OXA LIMSE

SUELOS SECADO RÁPIDO



Cualquier superficie. Perfume fresco floral.
Secado rápido.
Dosis: 0,5 a 0,8% (5 a 8 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA ATLANTIS

SUELOS SECADO RAPIDO



Cualquier superficie. Perfume oceánico.
Secado rápido.
Dosis: 0,5 a 0,8% (5 a 8 g/l).
Formato: 2x5 kg.

BAÑOS

BAÑOS Y VESTUARIOS



OXA 550 TV DETERGENTE CLORADO



Alcalino clorado. Azulejos, baños y vestuarios.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA AMONIACAL RS AMONICAL



Amoniacal, débilmente alcalino con perfume.
Azulejos, baños y vestuarios. Secado rápido.
Dosis: 0,5 a 1,5% (5 a 15 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA BIOCONTROL AMBIENTADOR



Ambientador y neutralizante.
Eliminador de olores, sudor, orina, restos orgánicos y basura.
Dosis suelos y superficies: 1 a 5% (10 a 50 g/l).
Dosis ambientador: 30% (300 g/l).
Dosis eliminador de olores: : Uso directo (RTU).
Formatos: 6x750 ml - 2x5 kg.



OXA TROPICLEAN AMONIOS CUATERNARIOS



Ligeramente alcalino. Amonios cuaternarios, fragancia pino.
Cualquier tipo de superficie, no ataca a los metales.
Dosis: 0,5 a 2% (5 a 20 g/l). Consultar ficha técnica.
Dosis máquina fregadora: 0,5% (5 g/l).
Formato: 2x5 kg.

LIMPIADORES DESINCRUSTANTES WC



OXA SINKAL LIMPIADOR ANTI-CALCAREO



Desincrustante ácidos débiles. Grifos, juntas, bañeras, etc.
No ataca metales.
Aplicar, dejar actuar y aclarar.
Dosis: Desincrustación uso directo (RTU).
Dosis: Mantenimiento/Multiusos 5 a 10% (5 a 10 g/l).
Formato: 6x750 ml. - 2x5 kg.



OXA BIOCLENER WC LIMPIADOR BIOLÓGICO



Limpiador WC - Urinarios.
Aplicar, dejar actuar 5 minutos y aclarar.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 6x750 ml.



OXA WC LIMP LIMPIADOR ANTI-CALCAREO




Desincrustante ácido clorhídrico. Elimina algas, mohos y restos de jabón. Agradable olor a limpio. No aplicar sobre metales ni acero inoxidable, mármol o cualquier material poroso o delicado.
Aplicar, dejar actuar y aclarar.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 12x1 kg.

MULTIUSOS

MULTIUSOS




OXA MULTIUSOS MULTIUSOS



Multiusos base alcohol.
Superficies lisas no porosas.
Dosis: 50% a puro (500 g/l a puro).
Formatos: 6x750 ml - 2x5 kg.



OXA MULTITASK CONC MULTIUSOS CONCENTRADO



Multiusos concentrado base alcohol.
Superficies lisas no porosas.
Dosis: 2,5 a 5% (25 a 50 g/l).
Formato: 2x4 kg.



OXA AMBIFRESH WC AMBIENTADOR



Ambientador aroma floral.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 2x5 kg.




OXA FRESH ATLANTIDA AMBIENTADOR



Ambientador aroma oceánico.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6x750 ml - 2x5 kg.



OXA INOX LIMPIADOR INOXIDABLES



Limpieza de acero inoxidable y aluminio.
Aplicar y limpiar con celulosa.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6x750 ml (6x0,6 Kg).

DESINCRUSTANTE



OXA DISCAL DESINCRUSTANTE



Desincrustante limpia máquinas ácido fosfórico.
Muy enérgico, no ataca a los metales.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formatos: 2x6 kg.

Modo de empleo lavavajillas:



Para la limpieza de lavadoras y mesas calientes consultar ficha técnica.

LAVANDERÍA

ELIMINA LA FASE DE BLANQUEO GRACIAS AL SISTEMA OXA DE LAVADO SIN CLORO

PROCESO ESTÁNDAR

OXA LITEX A
OXA LITEX ENZ
OXA BLANSOL
OXA SUAVIFRESH
OXA OXISOL


PROCESO COMPLET

OXA COMPLET A
OXA COMPLET ENZ
OXA COMPLET O2
OXA SUAVIFRESH

PROCESO ESTÁNDAR




PROCESO COMPLET | SIN USO DE CLORO



MAYOR AHORRO
ENERGÉTICO



MAYOR GRADO DE
BLANCO



MENOR DEGRADACIÓN QUÍMICA
DE LAS FIBRAS DE ALGODÓN



MAYOR
VIDA ÚTIL



CUIDADO TEXTIL

ICONOS DE CUIDADO PARA PRENDAS TEXTILES

● TEMPERATURA



Lavado 30°C



Lavado 40°C



Lavado 50°C



Lavado 60°C



Lavado 70°C



Lavado 95°C

● USO DE LEJÍA



Admite lejía



No admite lejía



Solo oxígeno.
No usar lejía

● SECADO



Uso en
secadora a
temperatura
baja (60°C)



Uso en
secadora a
temperatura
media (80°C)



No usar
secadora



Secar en
plano



Secar en
plano sin
escurrir



Secar
colgado



Secar
colgado sin
escurrir



Secar en
plano a la
sombra



Secar en
plano sin
escurrir a la
sombra



Secar
colgado a la
sombra



Secar
colgado sin
escurrir a la
sombra

● PLANCHADO



Planchar a
baja
temperatura
(110°C)



Planchar a
temperatura
media (150
°C)



Planchar alta
temperatura
(200 °C)



No planchar

● LIMPIEZA



No lavar en
seco



Limpieza en
seco, sólo
disolventes
minerales



Limpieza
profesional
en seco,
percloroetile
no



Limpieza en
húmedo,
normal



Limpieza en
húmedo,
leve



Limpieza en
húmedo,
muy leve



No lavar en
húmedo

LAVANDERÍA

DETERGENTES SÓLIDOS



OXA NEVADA ENZIMÁTICO



Detergente enzimático semiatomizado concentrado.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: Sacos de 8 - 25 kg.



OXA TEXPOL ENZIMÁTICO



Detergente enzimático semiatomizado.
Dosis: 4 a 12 g/kg de ropa seca.
Formato: Saco de 25 kg.



OXA FAST ALCALINO



Detergente alcalino básico.
Dosis: 10 a 20 g/kg de ropa seca.
Formato: Saco de 20 kg.



OXA FLASH RECUPERADOR



Detergente recuperador para todo tipo de manchas.
Dosis: 25 g/kg de ropa seca.
Formatos: Cubo de 10 kg.



OXA OXITEX OXIDANTE



Oxidante base percarbonato sódico para ropa de color.
Dosis: 2 a 6 g/kg de ropa seca.
Formato: Cubo de 15 kg.



OXA CLORATEX 60 OXIDANTE



Oxidante clorado en polvo para ropa blanca.
Dosis: 2 a 6 g/kg de ropa seca.
Formato: Cubo de 12 kg.

LAVANDERÍA

QUITAMANCHAS



OXA EMULGRAS

GRASAS



Quitamanchas de grasas y aceites.
Dosis: Uso directo (RTU).



OXA LITEX ENZ

ORGÁNICAS



Quitamanchas orgánicas.
Dosis: Uso directo (RTU).



OXA SOLVEN

ACEITES



Quitamanchas de grasas no orgánicas base disolvente.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 20 kg.



OXA FERROCLEAN

ÓXIDOS



Quitamanchas de óxido.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: Caja de 6x1 kg.



OXA MULTI ENZ

TODO TIPO DE SUCIEDADES



Limpiador específico para equipos de inyección - extracción.
Colchones, tapicerías, alfombras, etc.
Dosis: 1 a 3 % (10 a 30 g/l).
Formato: Cubo de 8 kg.



LAVANDERÍA

PROCESO ESTÁNDAR



OXA LITEX A ALCALINO



Detergente alcalino.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: 12 - 22 - 220 - 1200 kg.



OXA LITEX ENZ ENZIMÁTICO



Detergente enzimático.
Dosis: 2 a 12 g/kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 kg.



OXA BLANSOL OXIDANTE



Oxidante clorado líquido para ropa blanca. Cloro 6% (lejía).
Dosis: 6 a 25 g/kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 kg.



OXA SUAVINET SUAVIZANTE



Suavizante: Fragancia fresca.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 kg.





(*) PRECURSOR DE EXPLOSIVOS OXA OXISOL OXIDANTE



Oxidante base peróxido de hidrógeno al 50% para ropa de color.
Dosis: 2 a 4 g/kg de ropa seca.
Formatos: 25 - 200 - 1000 kg.

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA



La tecnología enzimática da un amplio rango de trabajo tanto en pH como en temperaturas, dependiendo de la enzima utilizada en cada aplicación. En CYGYC BIOCON S.L. trabajamos a diario para ofrecer el mejor rendimiento de nuestras enzimas.

LAVANDERÍA

PROCESO COMPLET: SIN USO DE CLORO



OXA COMPLET A ALCALINO



Detergente alcalino.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: 22 - 220 - 1200 kg.



OXA COMPLET ENZ ENZIMÁTICO



Detergente enzimático + activador de peróxido de hidrógeno.
Dosis: 2 a 12 g/kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 kg.



(*) NO PRECURSOR DE EXPLOSIVOS OXA COMPLET O2 OXIDANTE



Oxidante base peróxido de hidrógeno al 12% + estabilizantes para ropa de color.
Dosis: 4 a 15 g/kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 kg.



OXA SUAVINET SUAVIZANTE



Suavizante: Fragancia fresca.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 kg.



CERTIFICADO

Tras el estudio realizado por LEITAT, se ha concluido que el proceso de lavado con activadores de peróxido de hidrógeno, proporciona unas claras ventajas respecto al proceso de lavado tradicional con CLORO (lejía), a nivel de:

Mayor ahorro energético:	+10%
Mayor grado de blanco:	+16%
Menor degradación química de las fibras de algodón:	+68%
Mayor durabilidad o vida útil de los textiles:	+50%

(*) Precursor de explosivos:
Afectado por las normativas UE 98/2013 y Ley 8/2017 que limitan su uso a profesionales o particulares autorizados. Para más información póngase en contacto con CYGYC BIOCON S.L.

LAVANDERÍA

AUXILIARES DE LAVANDERÍA



OXA EMULGRAS DESENGRASANTE



Desengrasante.
Dosis: 1 a 4 g/kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 kg.



OXA DEGREASE L DESENGRASANTE



Desengrasante + disolventes. Específico para manchas de maqui - llaje y cremas solares.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 kg.



OXA SUAVIFRESH SUAVIZANTE



Suavizante: Fragancia fresca.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 kg.



OXA SUAVITEX SUAVIZANTE



Suavizante: Fragancia fresca.
Dosis: 2 a 8 g/kg de ropa seca.
Formatos: 20 - 200 - 1000 kg.



OXA PUNTO N NEUTRALIZANTE



Neutralizante de cloro y pH.
Dosis: 0,5 a 2,5 g/kg de ropa seca. Consultar ficha técnica.
Formatos: 10 - 20 - 200 - 1000 kg.



(*) PRECURSOR DE EXPLOSIVOS OXA PER ÁCIDO PERACÉTICO



Producto base ácido peracético y peróxido de hidrógeno.
Dosis: Dependiendo del grado de suciedad.
Formato: 30 kg.



OXA GAMMA APRESTANTE



Aprestante. Temperatura aconsejada 40°C.
Dosis: 5 a 10 g/kg de ropa seca.
Formato: 10 kg.



OXA LITEX O2 DETERGENTE + H2O2



Detergente líquido completo.
Dosis: 8 a 12 g/kg de ropa seca.
Formato: 20 kg.



TRATAMIENTO DE AGUAS

BACTERIOLÓGICO ENZIMÁTICO



OXA BIOFOSS SOL BACTERIOLÓGICO



Compuesto bacteriológico-enzimático acelerador de la degradación de la materia orgánica en fosas sépticas.
Producto sólido.
Formatos: Bolsa hidrosoluble 25x200 g. Cubo de 25 kg.



OXA BIOFOSS LIQ BACTERIOLÓGICO



Compuesto líquido bacteriológico acelerador de la degradación de la materia orgánica en fosas sépticas.
Producto líquido.
Formatos: 2x5 kg - 20 kg.



OXA BIOFRESH CONTENEDORES HIGIÉNICOS



Destructor de malos olores en contenedores higiénicos de baños públicos.
Formato: Sobre monodosis 150x20 g.



OXA OPEN FOSS LIMPIADOR




Limpiador biológico de tuberías.
Formatos: 6xl - 5 - 10 - 25 kg.



SUELOS Y SUPERFICIES




OXA MULTIDES LIMPIADOR CUBIERTAS



Ni sosa ni potasa, con sustancias alcalinas que no son hidróxidos.
No ataca metales.
Dosis suciedad media: 0,2 a 0,5% (2 a 5 g/l).
Dosis suciedad alta: 5 a 8% (50 a 80 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA BACTERDET PLUS DESENGRASANTE - DESINFECTANTE



Registro HA y ambiental. BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRICIDA.
Ligeramente alcalino. Desinfectante, amonios cuaternarios.
Dosis, dependiendo grado de suciedad (consultar ficha técnica):
Dosis superficies: 3 a 9% (30 a 90 g/l).
Dosis fregadoras: 0,5% (5 g/l).
Formatos: 2x5 kg.




OXA FORZA DESENGRASANTE MULTIUSOS



Desengrasante multiusos.
No ataca metales.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6x750 ml.



OXA INOX LIMPIADOR INOXIDABLES



Limpieza de acero inoxidable y aluminio.
Aplicar y limpiar con celulosa.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6x750 ml (6x0,6 kg).

RECUPERADORES



OXA DISCAL ECO DESINCRUSTANTE



Desincrustante base ácido cítrico y ácido láctico.
No ataca a los metales.
Dosis: De 0,5 a 10% (5 a 100 g/l). Consultar ficha técnica.
Formatos: 2x5,5 kg.



OXA METALNET DESINCRUSTANTE DESOXIDANTE



Desincrustante y desoxidante base ácido clorhídrico.
Ataca metales.
Dosis: 3% (30 g/l). Consultar ficha técnica.
Formatos: 10,6 - 21,2 kg.



AUTOMOCIÓN

TALLERES MECÁNICOS



OXA CAR LAVADO MANUAL



Detergente manual y abrillantador de carrocerías.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formato: 20 kg.



OXA C70 LAVADO MANUAL



Detergente para carrocerías de camiones. Aplicación mediante pulverización.
Dosis: Consultar ficha técnica.
Formatos: 10 y 20 kg.



OXA MULTIDES DESENGRASANTE



Ni sosa ni potasa, con sustancias alcalinas que no son hidróxidos.
No ataca metales.
Dosis suciedad media: 0,2 a 0,5% (2 a 5 g/l).
Dosis suciedad alta: 5 a 8% (50 a 80 g/l).
Formatos: 2x5 kg.



OXA FORZA LLANTAS



Desengrasante multiusos, limpiador de llantas.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formatos: 6x750 ml.



OXA CAR BIOSURF DESENGRASANTE



Dosis: Consultar ficha técnica.
Formatos: 20 kg.



OXA SOLVEN MOTORES



Disolvente para desengrase y limpieza de motores.
Dosis: Uso directo (RTU).
Formato: 20 kg.



OXA MECAPAST GEL DE MANOS



Pasta higiene de manos.
Formatos: 10 - 20 l.